

АСМИКО ОБЩЕСТВО С
МАФ ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



«АСМИКО МАФ»

(ООО «АСМИКОМАФ»)


141102, Московская область, г. Щелковский район, д.
Головино, д.2/1 тел\факс 8 (499)-272-00-09

Е-mail: asmikomaf@mail.ru веб-сайт: www.asmiko.ru

ПАСПОРТ

детского игрового оборудования

«Домик с часами»



Размер Зоны Безопасности изделия, мм (Д * Ш):

3500*2700

- Не допускается перекрытие смежных зон безопасности или зон безопасности оборудования различных типов.
- В зоне безопасности не должно быть препятствий (элементов конструкций, веток деревьев и т.п.).
- В зоне безопасности могут быть элементы конструкций оборудования, которые предназначены для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования (например, опорные поверхности, ограждения конструкции, позволяющие сохранять равновесие).
- Минимальный размер зоны безопасности составляет от 500 до 2500 мм в зависимости от типов элементов.

Таблица соответствия радиуса цилиндра зоны безопасности и типов элементов.

| Тип элемента | Радиус цилиндра зоны безопасности, мм | | | | |
|--|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Домики, веранды и парковое оборудование | + | | | | |
| Песочницы | + | | | | |
| Скамейки и столы | + | | | | |
| Сложное оборудование | | + | | | |
| Игровые комплексы с уровнем пола менее 600 мм и песочные городки | | + | | | |
| Игровые комплексы с уровнем пола более 600 мм и оборудования для маломобильных групп | | | + | | |
| БУМЫ и спортивное оборудование | | | + | | |
| Канатные комплексы | | | + | | |
| Качели-балахоиры | | | + | | |
| Качалки на пружинах и карусели | | | + | | |
| Горки (за исключением стороны участка приземления) | | | + | | |
| Качели на цепях | | | | + | |
| Зона приземление горок высотой от 500 до 1500 мм | | | | + | |
| Зона приземление горок высотой более 1500 мм | | | | | + |

1. Основные сведения об изделии

| | | |
|--|--|------|
| 1.1 Наименование | «Домик с часами» | |
| 1.2 Изготовитель | «АСМИКО МАФ» (ООО«АСМИКОМАФ») «141102, Московская область, г. Щелковский район, д. Головино, д.2/1 тел\факс 8 (499)-272-00-09» | |
| 1.3 Заводской номер | ДО-770 | |
| 2. Назначение | | |
| 2.1 | Предназначено для детей в возрасте от 3 до 12 лет | |
| 2.2 | Детское игровое оборудование «Домик с часами» предназначено для установки во дворах и других открытых площадках с целью вовлечения детей дошкольного и школьного возраста в занятия на свежем воздухе. Оборудование развивает координацию движений, ловкость, смелость, развивает чувство коллективизма в массовых играх и помогает преодолеть страх высоты. | |
| 3. Основные технические данные | | |
| Габаритные размеры, мм | Длина | 2500 |
| | Ширина | 1700 |
| | Высота | 2000 |
| 4. Комплектность | | |
| 4.1 | Изделие «Домик с часами» | |
| 4.2 | Паспорт изделия | |
| 5. Соответствие изделия требованиям нормативных документов | | |
| Изделие «Домик с часами» по качеству, техническим характеристикам и безопасности соответствует требованиям нормативных документов: | | |
| - ГОСТ Р 52169-2012 | | |
| - ГОСТ Р 52168-2012 | | |
| - ГОСТ Р 52301-2013 | | |

6. Рекомендации по установке изделия

4

Монтаж детского игрового оборудования «Дюмик с Часами» может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой материально-технической базой и квалификацией. Собранные изделия устанавливаются в вырытые в грунте ямы, которые заполняются бетоном марки не ниже М-150 на 4/5. При проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

Таблица соответствия размера ямы и типа закладного элемента

| Тип закладного элемента | Минимальный размер ямы (Д*Ш*В), мм |
|---|------------------------------------|
| Закладная на столбе | 150*150*300 |
| Ножка из металлического профиля | 150*150*300 |
| Опорная ножка качелей | 300*300*500 |
| Основание качалки на пружине или карусели | 500*500*600 |
| Ножка баскетбольных штургов | 300*300*1000 |

7. Гарантийные обязательства и свидетельство о приемке

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия «Дюмик с Часами» требованиям ГОСТ Р 52169-2012; ГОСТ Р 52168-2012 ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (выдавателем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 24 месяца со дня приобретения изделия эксплуатантом (выдавателем).

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и отдельных его элементов.

инженер
должность

подпись

Гитов, М.Е.

фамилия, имя, отчество

Дата приобретения « _____ » октября 20 18 г.



Производственный отдел ООО «АСМИКО МАФ»

8. Рекламация

5

В случае обнаружения дефектов или поломок изделия в период гарантийного срока (24 месяца) по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского оборудования и дату выпуска,
 - даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию,
 - общее время работы(ч.),
 - сведения об имевшихся неисправностях.
- Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9. Инstrukция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации изделия проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

10. Инstrukция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а также узлы крепления. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость изделия. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев, рекомендуется восстановить лакокрасочное покрытие.

Для обеспечения безопасности пользователей, внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

11. Требования по безопасности

- 11.1 Ширина зоны безопасности должна быть от 500 до 2500 мм.
- 11.2 Материалы с плохими сцепляющим свойством (асфальт, бетон, тротуарная плитка) могут использоваться для покрытия площадки только вне зоны приземления.
- 11.3 Площадка, на которой устанавливается изделие должна иметь в зоне приземления ударопоглощающее покрытие.
- 11.4 Площадка, на которой установлено изделие не должна иметь препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.

12. Свидетельство о консервации.

6

«Домик с часами» _____ «Домик с часами»
 наименование изделия _____ обозначение

Заводской номер _____ 6/н _____ подвергнуто консервации на _____
 ООО «АСМИКО МАФ»

наименование предприятия, проводившего консервацию согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации « _____ » _____ 20 _____ г.

Срок консервации _____ - _____ М.П.

_____ должность _____ подпись _____ фамилия, инициалы

13. Особые отметки

Допускаются расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением изделия и его элементов, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия. В процессе эксплуатации допускается изменение цвета изделия на 1-2 тона.

14. Свидетельство об упаковке

7


«Домик с часами» _____ «Домик с часами»
 наименование изделия _____ обозначение

Заводской номер _____ 6/н _____ упаковано на _____
 ООО «АСМИКО МАФ»

наименование предприятия, проводившего упаковку согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки « _____ » октября 20 18 г.

инженер _____ директор _____ подпись _____ Типов М.Е.
 должность _____ фамилия, инициалы



15. Сведения о хранении

| Дата | Условия хранения | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
|------------------------|-------------------|--|
| Установлен на хранение | Ссылка на изделие | |
| | | |
| | | |

16. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

| Дата окончания хранения | Допуск на эксплуатацию | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
|-------------------------|------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |